







SALSOLA,
L'INTUIZIONE CHE
ACCENDE LO SPAZIO
CON UNA NOTA
DI CLASSE DECISA
E PERSONALE

Disegni:  Studio

SALSOLA, INTUITION LIGHTS UP YOUR SPACE WITH A DISTINCTIVE, PERSONAL TOUCH OF CLASS



INTENSE, FORMAL VIBRATIONS EXTEND THE ENJOYMENT OF YOUR HOME

INSIDE



INTENSE VIBRAZIONI FORMALI
OFFRONO NUOVI ORIZZONTI
AL PIACERE DI ABITARE, IN
UN PERFETTO EQUILIBRIO TRA
DESIGN E NATURA

TO NEW HORIZONS, PROVIDING THE PERFECT BALANCE BETWEEN DESIGN AND NATURE

Lampada realizzata da riccioli di legno toulipier (WCO) arrotolati su struttura metallica, di forma sferica. Diffusore in vetro pirex sabbato.

Lamp made of curls of tulipwood shavings (WCO) rolled around a spherical metal structure. Sand-blasted Pyrex glass diffuser.



L'EMOZIONE DEL LEGNO

THE EXCITEMENT OF WOOD










OUTSIDE



NELLA VERSIONE CON
STRUTTURA IN ALLUMINIO,
SALSOLA DIVIENE ANCHE
UN OGGETTO DI ARREDO
PER ESTERNI, LIBERAMENTE
COLLOCABILE OVUNQUE,
PROTAGONISTA PER STILE E
ORIGINALITÀ

THE SALSOLA VERSION WITH ALUMINIUM STRUCTURE CAN BE USED ANYWHERE
ITS ORIGINAL, DISTINCTIVE STYLE MAKES IT AN OUTSTANDING FEATURE



OUTDOORS AS A COMPLEMENTARY FURNISHING ITEM;




WHITE
EXPERIENCE

Lampada realizzata con riccioli in alluminio saldati tra loro, a forma sferica. Finitura vernice bianco opaco (BI). Diffusore in vetro pirex sabbato.

Lamp made of aluminium shavings welded together to form a spherical shape. Matt white varnish finish (BI). Sand-blasted Pyrex glass diffuser.

SALSOLAWHITE

13








Lampada realizzata con riccioli in alluminio saldati tra loro, a forma sferica. Finitura vernice alluminio (AL). Diffusore in vetro pirex sabbato.

Lamp made of aluminium shavings welded together to form a spherical shape. Aluminium varnish finish (AL). Sand-blasted Pyrex glass diffuser.



HI-TECH FOR
YOUR LIFE



UN SOLO SGUARDO, ED È
SUBITO PASSIONE: IL VIVACE
MOVIMENTO ONDULATO
DELLE LINEE CREA UN'IDEA
DI DINAMISMO CHE SI
RICOMPONE IN UNA MORBIDA
ARMONIA GRAZIE ALLA
COMPOSIZIONE SFERICA
DELL'INSIEME

JUST ONE LOOK AND PASSION LIGHTS UP: THE DYNAMIC WAVY MOTION OF
THE LINES CONVEYS A SENSE OF MOVEMENT; THE FINAL RESULT IS A SMOOTH,
HARMONIOUS SPHERICAL ARRANGEMENT





INSIDE + OUTSI

DE



CREATIVITÀ IN MOVIMENTO


CREATIVITY IN MOTION

Lampada realizzata da riccioli in alluminio saldati tra loro a forma sferica. Finitura vernice old brown (OB). Diffusore in vetro pirex sabbato.

Lamp made of aluminium shavings welded together to form a spherical shape. Old brown paint finish (OB). Sand-blasted Pyrex glass diffuser.

SALSOLAOLD BROWN


23










A photograph of a beach at dusk. In the center, there is a canopy structure with a wooden frame and draped fabric. To the right of the canopy, a large, glowing spherical light fixture made of many small lights sits on the sand. The sky is a deep blue, and the ocean is visible in the background. The overall mood is serene and modern.

SALSOLA SI DISTINGUE IN
QUALUNQUE CONTESTO,
EMOZIONE DI LUCE IN GRADO
DI ARRICCHIRE LO SPAZIO CON
UN'IDENTITÀ FORTEMENTE
CREATIVA, INTENSAMENTE
CONTEMPORANEA

SALSOLA STANDS OUT WHATEVER THE SETTING, PROVIDING LIGHT THAT
ENHANCES YOUR EMOTIONS AND SPACE, FORMING A DEEPLY CREATIVE,
INTENSELY CONTEMPORARY IDENTITY



Sospensione per interni, disponibile nella versione legno naturale (WO) o struttura d'alluminio con finiture color bianco (BI), alluminio (AL), old brown (OB).

Indoor suspension lamp, available with natural wood (WO) or aluminium structure and white (BI), aluminium (AL) or old brown (OB) finish.

SALSOLA85S-IN1AL
SALSOLA85S-IN1BI
SALSOLA85S-IN1OB
SALSOLA85S-IN1WO

SALSOLA65S-IN1AL
SALSOLA65S-IN1BI
SALSOLA65S-IN1OB
SALSOLA65S-IN1WO


SALSOLA48S-IN1AL
SALSOLA48S-IN1BI
SALSOLA48S-IN1OB
SALSOLA48S-IN1WO

E27 MAX 200W
o ENERGY SAVING

E27 MAX 150W
o ENERGY SAVING

E27 MAX 105W
o ENERGY SAVING

CE CL I IP20




SALSOLA85S-IN2AL
SALSOLA85S-IN2BI
SALSOLA85S-IN2OB
SALSOLA85S-IN2WO

SALSOLA65S-IN3AL
SALSOLA65S-IN3BI
SALSOLA65S-IN3OB
SALSOLA65S-IN3WO

2G11 55W

2G11 24W

CE CL I IP20



Plafoniera/Applique per interni disponibile nella versione legno naturale (WO) o struttura d'alluminio con finiture color bianco (BI), alluminio (AL), old brown (OB).

Indoor ceiling/Wall light available with natural wood (WO) or aluminium structure and white (BI), aluminium (AL) or old brown (OB) finish.

SALSOLA85P-IN1AL
SALSOLA85P-IN1BI
SALSOLA85P-IN1OB
SALSOLA85P-IN1WO

SALSOLA65P-IN1AL
SALSOLA65P-IN1BI
SALSOLA65P-IN1OB
SALSOLA65P-IN1WO


SALSOLA48P-IN1AL
SALSOLA48P-IN1BI
SALSOLA48P-IN1OB
SALSOLA48P-IN1WO

E27 MAX 140W
o ENERGY SAVING

E27 MAX 105W
o ENERGY SAVING

E27 MAX 70W
o ENERGY SAVING

CE CL I IP20



Lampada da terra o da appoggio per interni, disponibile nella versione legno naturale (WO) o struttura d'alluminio con finiture color bianco (BI), alluminio (AL), old brown (OB). Completa di cavo di alimentazione con interruttore.

Indoor floor or table lamp, available with natural wood (WO) or aluminium structure and white (BI), aluminium (AL) or old brown (OB) finish.

Complete with power cable and switch.

SALSOLA85LT-IN1AL
SALSOLA85LT-IN1BI
SALSOLA85LT-IN1OB
SALSOLA85LT-IN1WO

SALSOLA65LT-IN1AL
SALSOLA65LT-IN1BI
SALSOLA65LT-IN1OB
SALSOLA65LT-IN1WO

SALSOLA48LT-IN1AL
SALSOLA48LT-IN1BI
SALSOLA48LT-IN1OB
SALSOLA48LT-IN1WO

E27 MAX 200W
o ENERGY SAVING

E27 MAX 150W
o ENERGY SAVING

E27 MAX 105W
o ENERGY SAVING

CE CL I IP20



— 85 —
— 65 —
— 48 —

Plafoniera/Applique per esterni, disponibile solo nella versione struttura d'alluminio con finiture color bianco (BI), alluminio (AL), old brown (OB).

Outdoor ceiling/Wall light, available with aluminium structure only and white (BI), aluminium (AL) or old brown (OB) finish.

SALSOLA85P-OU1AL
SALSOLA85P-OU1BI
SALSOLA85P-OU1OB

SALSOLA65P-OU1AL
SALSOLA65P-OU1BI
SALSOLA65P-OU1OB

SALSOLA48P-OU1AL
SALSOLA48P-OU1BI
SALSOLA48P-OU1OB

E27 MAX 140W
o ENERGY SAVING


E27 MAX 105W
o ENERGY SAVING

E27 MAX 70W
o ENERGY SAVING

CE CLI IP55



— 48 —
— 65 —
— 85 —



Lampada da terra o da appoggio riposizionabile (MO) per esterni IP55, disponibile solo nella versione struttura d'alluminio con finiture color bianco (BI), alluminio (AL) ed old brown (OB). Completa di cavo di alimentazione (mt. 5) e spina IP44.

Repositionable outdoor floor or table lamp (MO) IP55 rating, available with aluminium structure only and white (BI), aluminium (AL) or old brown (OB) finish (OB). Complete with power cable (mt. 5) and IP44 plug.

SALSOLA85MO-OU1AL
SALSOLA85MO-OU1BI
SALSOLA85MO-OU1OB

SALSOLA65MO-OU1AL
SALSOLA65MO-OU1BI
SALSOLA65MO-OU1OB

SALSOLA48MO-OU1AL
SALSOLA48MO-OU1BI
SALSOLA48MO-OU1OB

E27 MAX 200W
o ENERGY SAVING


E27 MAX 150W
o ENERGY SAVING

E27 MAX 105W
o ENERGY SAVING

CE CLI IP55



— 48 —
— 65 —
— 85 —



Lampada da terra fissa (FX) per esterni, disponibile solo nella versione struttura d'alluminio con finiture color bianco (BI), alluminio (AL) ed old brown (OB).

Fixed outdoor floor lamp (FX) available with aluminium structure only and white (BI), aluminium (AL) or old brown (OB) finish (OB).

SALSOLA85FX-OU1AL
SALSOLA85FX-OU1BI
SALSOLA85FX-OU1OB

SALSOLA65FX-OU1AL
SALSOLA65FX-OU1BI
SALSOLA65FX-OU1OB

SALSOLA48FX-OU1AL
SALSOLA48FX-OU1BI
SALSOLA48FX-OU1OB

E27 MAX 200W
o ENERGY SAVING

E27 MAX 150W
o ENERGY SAVING

E27 MAX 105W
o ENERGY SAVING

CE CLI IP55

I prodotti SALSOLA OUTSIDE sono sottoposti a trattamenti anticorrosivi. Una protezione di fondo, testata a 700 h in nebbia salina, più la finitura colore, testata a 240 h in nebbia salina, assicurano una notevole durata nel tempo.

SALSOLA OUTSIDE products are treated with anti-corrosive coatings. A protective undercoat, tested for 700 hrs in saline fog and a colour finish, tested for 240 hrs in saline fog, ensure these products an extremely long life.

Le dimensioni dell'oggetto possono risultare variabili, in virtù della sua realizzazione in gran parte manuale. The products may vary slightly in size due to the fact that they are manufactured predominantly by hand.



NET,
QUÁNDO
LA VERSATILITÀ
DIVENTA
VALORE ASSOLUTO

Design Marco Pagnoncelli - Andrea Biasin

NET, WHEN VERSATILITY IS ESSENTIAL



Montatura in metallo
caratterizzata da una fascia
esterna orientabile lavorata a
taglio laser.
Illuminazione a luce diretta
indiretta. Diffusore in PMMA
opale acidato.

Metal structure featuring an
adjustable swivel laser-cut outer
band. Provides direct/indirect
lighting. Etched opal PMMA
diffuser.






Montatura in metallo
caratterizzata da una fascia
esterna lavorata a taglio laser.
Illuminazione a luce diretta
indiretta. Diffusore in PMMA
opale acidato.

Metal structure featuring a laser-
cut outer band.
Provides direct/indirect lighting.
Etched opal PMMA diffuser.





NET ABBINA ALL'ATTENTA
RICERCA ESTETICA E FORMALE
UNA STRAORDINARIA LIBERTÀ
DI SCELTA. UNA COLLEZIONE
REALMENTE PROGETTATA A
MISURA DI DESIDERIO


NET COMBINES A METICULOUS SEARCH FOR FORMAL BEAUTY WITH AN
OUTSTANDING FREEDOM OF CHOICE. A COLLECTION TRULY DESIGNED TO
MEASURE UP TO YOUR WISHES

Montatura in metallo
caratterizzata da una fascia
esterna orientabile lavorata a
taglio laser.
Illuminazione a luce diretta
indiretta. Diffusore in PMMA
opale acidato.

Metal structure featuring an
adjustable swivel laser-cut outer
band. Provides direct/indirect
lighting. Etched opal PMMA
diffuser.







Sospensione circolare, struttura in metallo con particolare rivestimento esteriore orientabile lavorato a taglio laser.
Disponibile nelle finiture color bianco (BI) o cromo (CR).
Cablaggio per lampada circolina TR5, con alimentatore incluso nel rosone.


NET60-SBI
NET60-SCR

TR5 2GX13 55W 

CE CL I



Circular suspension lamp, metal structure with special swivel laser-cut outer case.
Available with white (BI) or chrome-plated (CR) finish.
TR5 circular lamp cable, with power supply unit included in the ceiling rose.





Sospensione lineare, struttura in metallo con particolare rivestimento esteriore orientabile lavorato a taglio laser.
Disponibile nelle finiture color bianco (BI) o cromo (CR).
Cablaggio per lampada fluorescente lineare T5, con alimentatore incluso nel rosone.

NET100-SBI
NET100-SCR

T5-G5 39W 

CE CL I

Linear suspension lamp, metal structure with special swivel laser-cut outer case.
Available with white (BI) or chrome-plated (CR) finish.
T5 linear fluorescent lamp cable, with power supply unit included in the ceiling rose.




Applique, struttura in metallo con particolare rivestimento esteriore lavorato a taglio laser. Disponibile nelle finiture color bianco (BI) o cromo (CR). Cablaggio per lampada fluorescente lineare T5, alimentatore incluso.

Wall light, metal structure with special laser-cut outer case. Available with white (BI) or chrome-plated (CR) finish. T5 linear fluorescent lamp cable, power supply unit included.

NET100-APBI
NET100-APCR

T5-G5 39W 

CE CLI




Applique, struttura in metallo con particolare rivestimento esteriore lavorato a taglio laser. Disponibile nelle finiture color bianco (BI) o cromo (CR). Cablaggio per lampada fluorescente lineare T5, alimentatore incluso.

Wall light, metal structure with special laser-cut outer case. Available with white (BI) or chrome-plated (CR) finish. T5 linear fluorescent lamp cable, power supply unit included.

NET60-APBI
NET60-APCR

T5-G5 24W 

CE CLI




Applique, struttura in metallo con particolare rivestimento esteriore lavorato a taglio laser. Disponibile nelle finiture color bianco (BI) o cromo (CR). Cablaggio per lampada alogena lineare R7s 78 mm.

Wall light, metal structure with special laser-cut outer case. Available with white (BI) or chrome-plated (CR) finish. 78 mm R7s linear halogen lamp cable.

NET25-APBI
NET25-APCR

R7s-78mm 80W 220V 

CE CLI



Applique, struttura in metallo con particolare rivestimento esteriore lavorato a taglio laser. Disponibile nelle finiture color bianco (BI) o cromo (CR). Cablaggio per lampada alogena G9.

Wall light, metal structure with special laser-cut outer case. Available with white (BI) or chrome-plated (CR) finish. G9 halogen lamp cable.

NET10-APBI
NET10-APCR

G9 40W 220V 

CE CLI

ESEMPIO D'ORDINE EXAMPLE OF AN ORDER

SALSOLA **65 MO - OU 1 AL**

NOME/NAME _____

DIMENSIONE/SIZE _____

TIPOLOGIA/TYPE OF LIGHT _____

S sospensione / suspension
P plafoniera - applique / ceiling - wall
AP applique / wall
LT lampada da terra / floor lamp
FX lampada fissa / fixed lamp
MO lampada rimovibile / removable lamp

SPECIFICA /SPECIFY _____

IN inside
OU outside

CABLAGGIO / CABLES _____

1 1xE27 MAX 200W
2 2x2G11 55W
3 2x2G11 24W

FINITURA / FINISHES _____

AL alluminio / aluminium
BI bianco / white
OB old brown / old brown
WO wood / wood
CR cromo / chrome-plated

CE Apparecchio conforme alle direttive della Comunità Europea
Appliance complying with EC regulations

CL I Contatto di terra - Classe I
Earth connector block - Class I

IP20 Protezione contro l'ingresso di corpi solidi $\varnothing \geq 12\text{mm}$
Protected against the penetration of solid bodies $\varnothing \geq 12\text{mm}$

IP44 Protezione contro l'ingresso di corpi solidi $\varnothing \geq 1\text{mm}$ e contro gli spruzzi
Protected against the penetration of solid bodies $\varnothing \geq 1\text{mm}$ and splash-proof

IP55 Protezione contro l'ingresso della polvere e contro i getti d'acqua
Protection against the penetration of dust and water jetting

L'azienda si riserva, ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto, di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà necessarie allo scopo di migliorare la qualità del prodotto stesso.
While maintaining the basic characteristics of the product, the Manufacturer reserves the right to make modifications at any time and without any prior notice, with the sole aim of improving the quality of the product.

SPECIAL THANK: **Lucia Gal**



ICONE
brand of **MINITAL**LUX

Via Vittorio Veneto, 57
24041 BREMBATE (BG) - IT
Tel. +39.035.801239
Fax +39.035.802989
minitallux@minitallux.com
www.iconeluce.com



iconeluce.com